



## CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 120030-1-5/2020.  
Ügyiratszám: CS-06/Z01/06369-7/2020.  
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

Katona Csaba  
Retek Zoltán  
Kissné Nagy Ildikó  
Nagy Eszter

Tel.: +36 (62) 681-655

### HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság nevében a **MÉHFÉSZ Bt.** (6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 128.) részére

#### **hulladékgazdálkodási engedélyt adok**

az alábbiak szerint:

#### **Az engedélyes adatai:**

Telephely: 6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi utca 128-130. (7746 és 7747 hrsz.)

Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-000116

KSH szám: 21739969-4677-117-06

Adószám: 21739969-2-06

KÜJ: 100 257 418

KTJ: 100 922 399

#### **I. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése

#### **Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:**

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]

---

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; 6701 Szeged, Pf. 1048.

Telefon: (06-62) 680-165

E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu

www.csmkh.hu

**Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:**

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl.: agglomerálás, regranulálás)

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

**Az engedélyezett tevékenységbe bevonható hulladékok típusa, mennyisége:**

azonosító kód	megnevezés	mennyiség [t/év]	
		gyűjtés	előkezelés
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	500	500
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	17	17
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	180	180
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	7	7
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	80	-
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	350	-
16 01 17	vasfémek	200	200
16 01 18	nemvas fémek	55	55
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	70	70
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	55	55
17 04 02	alumínium	70	70
17 04 03	ólom	5	5
17 04 05	vas és acél	3000	3000
17 04 07	fémkeverék	30	30
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	10	10
20 01 01	papír és karton	800	800
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	80	80
20 01 40	fémek	3000	3000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8510</b>	<b>8080</b>

**II. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**  
veszélyes hulladék gyűjtése**Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:**

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]

**Az engedélyezett tevékenységbe bevonható hulladék típusa, mennyisége:**

<i>azonosító kód</i>	<i>megnevezés</i>	<i>mennyiség [t/év]</i>
16 06 01*	ólomakkumulátorok	100

**Előírások:**

*A tevékenység végzésére vonatkozó előírások:*

1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.
2. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
3. Az engedélyben nem szereplő hulladéknak az átvétele tilos. Az átvehető hulladékkal együtt, azzal elkeveredve esetlegesen beszállított egyéb hulladékot ki kell válogatni.
4. A 16 01 06 azonosító kódú hulladékok átvétele csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező regisztrált gépjárműbontótól történhet.
5. A 16 01 03, 16 01 17 és 16 01 18 azonosító kódú hulladékok átvétele csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező regisztrált gépjárműbontótól, gépjárműszerviztől, használtgépjármű-alkatrész kereskedőtől történhet.
6. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
7. Az elektronikai hulladékokat csak fedett, betonozott gyűjtőhelyen lehet elhelyezni és előkezelni.
8. A 16 01 06 azonosító kódszámú gépjárműroncs hulladékot csak a műszaki védelemmel ellátott, betonozott, csapadékvíz előtisztító berendezéssel ellátott területen lehet elhelyezni.
9. A hulladékká vált gumibroncsot kivéve a hulladékok ömlesztett tárolása, gyűjtése kizárólag az olajfogóval ellátott térbetonon történhet.
10. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a telephelyen egyszerre, egyidejűleg tárolható mennyiség nem veszélyes hulladék esetében legfeljebb 733 t, veszélyes hulladék esetében pedig legfeljebb 5 t.
11. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig tárolható, a tevékenységet a kezelésre való átadás ütemének megfelelően kell végezni.
12. A tárolás során használt tárolóeszközök és tárolóterek állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
13. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladéokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

14. Az átvett, előkezelt, valamint a keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell hatóságunk felé teljesíteni.
  15. Tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
  16. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
  17. A diffúz porkibocsátást minden technikai és munkaszervezési eszközzel minimálisra kell csökkenteni.
  18. A telephelyen folytatott tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok káros mértékű légszennyezést ne okozzanak.
  19. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
  20. A tervezett tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
  21. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
  22. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
  23. A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságunknak.
  24. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
  25. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunknak a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
  26. A pénzügyi biztosítéknak az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
  27. Az engedélyezett tevékenység folytatása esetén a tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat kell fizetni hatóságunk részére.
  28. Az engedélyes köteles a tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt, a tevékenység jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, és/vagy a környezeti elemekre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változást azok bekövetkezését követően haladéktalanul bejelenteni hatóságunknak.
  29. Ha az engedélyes az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
- A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:*
30. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni hatóságunknak.

31. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az engedélyes köteles gondoskodni.
32. A telep bezárására indított eljárás során az engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, amely alapján hatóságunk meghatározza az utógondozás és tájrendezés feltételeit, illetve az esetleges további vizsgálatokat.

\*

### **Szakkérdés vizsgálata:**

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, továbbá a gyorsan bomló szerves és szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyására, tárolására, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálatára kiterjedően:*

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a hulladékkal kapcsolatos tevékenységet oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- A munkavégzés időtartama alatt ivási célra és szociális vízfelhasználásra is a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű vizet szükséges biztosítani.
- A tevékenység végzése során kiemelt gondot kell fordítani a gyorsan bomló szerves és szervesetlen anyagokat illetve a mérgező fémeket tartalmazó veszélyes hulladékok gyűjtésére az egészségkárosító hatások csökkentésének érdekében.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.

\*

### **Szakhatósági állásfoglalás:**

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3907-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által - MÉHFÉSZ Bt. (6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 128.)

kérelmére a Hódmezővásárhely 7747 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésére indult hatósági eljárásban - megküldött CS-06/Z01/06369-3/2020. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok.

Előírások:

1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A vízellátási műhelyeket a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feltételekkel kell üzemeltetni.
5. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

\*

**Az engedély területi hatálya:**

6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi utca 128-130. (7746 és 7747 hrsz.)

**Az engedély érvényességi ideje:** jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

**A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyjuk.**

*Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a 17245-5-11/2015. és a 68879-1-15/2015. számú hulladékgazdálkodási engedély.*

Döntésem a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat. Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A kérelmező az eljárás 420 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

A MÉHFÉSZ Bt. (a továbbiakban: Bt.) megbízásából Vakulyáné Papp Klára környezetvédelmi szakértő 2020. szeptember 17. napján, a Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 128-130. szám alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés és veszélyes hulladék gyűjtés) kiadása tárgyában kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, mivel a korábban kiadott hulladékkezelési engedélyk (17245-5-11/2015. és 68879-1-15/2015.) érvényességi ideje rövidesen lejár. Az ügyfél egy engedély kiadását kérte a hamarosan lejáró engedélyk kapcsán.

A tevékenység vonatkozásában a Bt. 2007-ben a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte. Az eljárás a hatóságunk 44581-1-10/2007. számú határozatának kiadásával zárult, amelyben hatóságunk megállapította, hogy a tervezett, a Rendelet 3. számú mellékletének 108./a) pontja szerint minősülő tevékenység - „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -

hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól” – megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.

*A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.*

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdés alapján környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el. A Rendelet 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal jár el.*

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiája, jellemzői, körülményei:

A hulladékokat a tulajdonosai/birtokosai (lakosság, vállalkozások), valamint hulladékszállítási engedéllyel rendelkezők szállítják be a telephelyre; a hulladék az ország egész területéről származhat. A beszállított hulladékot mérlegelést – amelyhez egyrészt hídmérleg, másrészt kisebb mennyiségű anyag mérésére alkalmas mérleg áll rendelkezésre – követően a tárolóhelyre viszik, szétválogatják hulladéktípusok, anyagi minőség szerint, majd vagy változatlan formában, vagy előkezelés után átadják arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak, elsődlegesen hasznosítónak.

Az telephelyen egy 460 m<sup>2</sup> és egy 720 m<sup>2</sup> nagyságú térburkolattal ellátott tároló terület található, amelyek csapadékvíz tisztítására szolgáló olajfogó műtárggyal rendelkeznek. A hulladékokat döntően nyílt téren gyűjtik egyrészt ömlesztve a megfelelő műszaki védelemmel ellátott betonozott területen, másrészt konténerekben, big-bag zsákokban. A színesfémeket zárt raktárhelyiségben is gyűjtik.

Az előkezelési tevékenység a hulladékok alaki és anyagminőség szerinti válogatására, darabolására, szétszerelésére, tömörítésére terjed ki, mely munkafolyamatokat gépi és kézi erővel végzik. A hulladékok rakodását targoncával és rakodógéppel végzik. Az elektronikai hulladékok gyűjtését és bontását fedett, betonozott területen végzik.

A veszélyes hulladékot külön kármentő peremmel ellátott tárolóhelyen elhelyezett, a hulladék kémiai hatásának ellenálló gyűjtőedényekben tárolják. A veszélyes hulladéknak minősülő akkumulátorok esetében előkezelés nem történik, azokat változatlan formában adják át hulladékgazdálkodónak.

A telephelyen egyszerre, egyidejűleg tárolható mennyiség – a tárolókapacitás alapján – nem veszélyes hulladék esetében legfeljebb 733 t, veszélyes hulladék esetében pedig legfeljebb 5 t.



A Bt. környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. A környezetet veszélyeztető rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a benyújtott havária terv alapján járnak el. A Bt. a Groupama Biztosító Zrt.-nél kötött felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvényszám: 849925458), továbbá a K&H Bank Zrt.-nél vagyoni biztosítékként elkülönített 2 × 100.000 Ft összegű letétet, vagyis összesen 200.000 Ft-ot, amely csak hatóságunk hozzájárulásával szabadítható, illetve használható fel.

#### **Az előírások indokolása:**

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

#### *Hulladékgazdálkodás:*

A Ht. alapján:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

(2) Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.

(3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

(5) Hulladékkal történő környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás esetén a Kvt. rendelkezései szerint kell eljárni.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(2) A gyűjtő – a (2a) bekezdésben és a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött

hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

(2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről

a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

c) a hulladék szállítónak történő átadása,

d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

e) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

f) a hulladék kereskedőnek történő átadása,

g) a hulladék közszolgáltatónak történő átadása – ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is –, vagy

h) a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján gondoskodik.

(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

70. § (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez.

71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez [...].

72. § (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy

b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.

82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet folytat, tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felüyeleti díjat fizet.

*Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerint:*

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

8. *hulladéktároló hely*: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is.

19. § (1) Aki hulladékot tárol, a tárolást – a hulladékgyűjtő udvar kivételével – hulladéktároló helyen végzi.

(2) Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.

(3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

21. § (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikának.

(2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó külön előírásokat az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet tartalmazza.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

A tevékenységbe bevonható hulladék típusát – azonosító kódját, megnevezését – hatóságunk a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján határozta meg.

Az engedélyezett hulladékkezelési művelet meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján, az engedélyezett előkészítő művelet meghatározása a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyer.) alapján történt.

A Hnyer. 14. § (5) bekezdése szerint, ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja,

akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

*Levegőtisztaság-védelem:*

*A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A Lr. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A benyújtott tervdokumentáció alapján a telephelyen a Lr. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem üzemel.

*Zaj- és rezgésvédelem:*

A telephely Hódmezővásárhelyen, a Csomorkányi utca (4418 sz. összekötő út) mentén a 7746 és 7747 hrsz. alatti ingatlanon található, gazdasági területen.

Az É-i oldalon a Csomorkányi utca, azon túl mezőgazdasági területek helyezkednek el. A K-i és D-i oldalon mezőgazdasági terület húzódik. A Ny-i oldalon a 7748/1 hrsz. alatti területen rossz állagú (lakó)épület található a telephely zajforrásaitól kb. 110 m-re.

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

*A zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* 1. melléklete szerinti zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen teljesülnek. A zajvédelmi hatásterületen nincs védendő épület és védett terület.

*Földtani közeg védelme:*

A tevékenység végzése során a talaj szempontjából fizikai hatótényezőként a területfoglalással, illetve a nagy tömegű munkagépek, szállítójárművek munkavégzésekor elkerülhetetlen taposással kell számolni, a hatás azonban csak lokális jellegű.

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A nem veszélyes hulladékok (fémek) átmeneti gyűjtése raktárakban, illetve kohósalakkal feltöltött területen elhelyezett konténerekben, illetve térbetonnal ellátott területeken, ömlesztve történik. A veszélyes hulladékokat (ólomakkumulátorok) megfelelő műszaki védelemmel ellátott veszélyes hulladék tároló helyen gyűjtik. A tárolóhely 30 m<sup>2</sup> alapterületű, 3 oldalról zárt, beton padozatú, folyadékzáró, 10 cm-es kármentő peremmel ellátott. A féltető megakadályozza a gyűjtőedényzetek és így a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. Az akkumulátorok gyűjtésére 5 db 1 m<sup>3</sup>-es szabvány, saválló, fedéllel ellátott műanyag konténer szolgál, amely megakadályozza az esetlegesen sérült akkumulátorokból a sav elfolyását. A rakodógép és a targoncák parkoltatása betonozott területen, tankolásuk a telephelyen, kármentőtálca felett történik, így az környezetszennyezést nem okozhat. A dolgozók ivóvíz szükséglete palackozott vízzel, szódával, ásványvízzel biztosított. A szociális vízszükséglet kielégítésére saját fúrt kút szolgál. A keletkező kommunális

szennyvizet zárt, 10 m<sup>3</sup>-es aknában gyűjtik, amit szükség szerint engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítatnak el ártalmatlanítás céljából. Technológiai vízigény nem merül fel, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. A telephelyen folytatott nem veszélyes fémhulladék gyűjtés során a fémhulladékok ömlesztve tárolására szolgáló burkolt felületekről elfolyó, esetlegesen olajszármazékokkal szennyeződő csapadékvizet előtisztítják, majd a területen elszikkasztják. A szikkasztás talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében két évente két mintavételi ponton történik mintavételezés, laboratóriumi vizsgálat pH, vezetőképesség, foszfát, szulfát és TPH-GC komponenskörre.

Havária a munkagépek, szállítójárművek okozta üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása, illetve hulladék környezetbe kerülése esetén következhet be. Esetleges havária esetén, a szennyező anyag felításával (pl.: fűrészpor, homok), összegyűjtésével (pl.: fémhordó), majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban a munkagépek, szállítójárművek megfelelő karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység során - normál üzemelési körülmények között - talajszennyezés nem következhet be. A tevékenység többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

*A földtani közeg védelme szempontjából tett előírásainkat az alábbiak indokolják:*

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

*Természet- és tájvédelem:*

Az ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

\*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 30. § (1) bekezdése és 31. § (1) bekezdése alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*A dokumentációk áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy nevezett telephelyen a kérelmező jelenleg is nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés valamint a veszélyes*

hulladék gyűjtés tevékenységet folytat, azonban hulladékgazdálkodási engedélyek hatálya lejár, ezért kérelmezte azok együttes kiadását. A rendelkezésre álló információk alapján a telephely vízellátását saját fűrt kút biztosítja. A vízvizsgálati jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy az arzén (45 µg/l), a mangán (58 µg/l), a vas (1530 mg/l) és az ammóniám (1,3 mg/l) kémiai paraméter meghaladja a jogszabályban foglalt határértéket, ezért a szolgáltatott víz nem ivóvíz minőségű. A 13 fő alkalmazott részére ivóvízként palackozott víz kerül biztosításra. Az ivóvízként, valamint szociális célra (kézmosás) felhasznált víz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni.

A hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet tartalmazza, melyeket az üzemeltetés során maradéktalanul be kell tartani.

A nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés, valamint a veszélyes hulladék gyűjtés veszélye a dokumentáció alapján - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok, továbbá a rendelkező részben szereplő feltételek maradéktalan betartása mellett - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A szakkérdésekre adott válaszmegoldást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.18.) SzCsM-EüM együttes rendeletben, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló a Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2020. (II. 28.) MvM utasítása 24. § - 27. § alapján, a Csongrád - Csanád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 10/2020. (IV. 24.) kormány megbízotti utasítás III. fejezet, 4. címében foglaltak alapján adtam meg.

Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességemet ugyanezen rendelet 5.§-a és 2. melléklete határozza meg.

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kerestem meg 2020. szeptember 23-án.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A MÉHFÉSZ Bt. Hódmezővásárhely 7747 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok (fémhulladékok) gyűjtését és előkezelését, valamint veszélyes hulladékok (toner, fénycső, elem, akkumulátor, olaj-víz szeparátorokból származó iszap) gyűjtését tervezi végezni.

A telephelyen gyűjtött nem veszélyes fémhulladékokat konténerekben, valamint egy 460 m<sup>2</sup>-es és egy 720 m<sup>2</sup>-es beton térburkolatú tároló helyen helyezik el. A veszélyes hulladékokat egy 30 m<sup>2</sup> alapterületű, fedett, beton padozatú, folyadékzáró, 10 cm-es kármentő peremmel ellátott tárolóban gyűjtik.

Vízellátás:

A telephely vízigényét 46.625-2-5/2009. számon kiadott és legutóbb 46.625-2-8/2011. számon módosított érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező fűrt kútról biztosítják. A kitermelt vizet kizárólag a dolgozók szociális ellátására használják. A dolgozók ivóvizét palackozott vízzel, szódával, ásványvízzel biztosítják.

Szennyvízelhelyezés:

A szociális szennyvizet zárt, 10 m<sup>3</sup>-es aknában gyűjtik, amit szükség szerint a hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító telepre szállítatnak el. A technológia jellegéből adódóan technológiai szennyvíz a telephelyen nem keletkezik.

Csapadékvíz-elhelyezés:

A telephelyen folytatott nem veszélyes fémhulladék gyűjtés során a fémhulladékok tárolására alkalmazott burkolt felületekről elfolyó, esetlegesen szennyezett csapadékvizet a 46.625-2-5/2009. számon kiadott és legutóbb 46.625-2-8/2011. számon módosított, 2022. december 31. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján előtisztítják, majd a területen elszikkasztják.

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B)

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotúnak lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2020. szeptember 23. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 58., 59., 60. és 61. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki."

\*

A kérelmet, a mellékelte dokumentációt hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásaimat a Hnyer. 9. § (2) bekezdésére és a 14. § (2) bekezdésére tekintettel tettem.

A dokumentációhoz csatolták a Kr. szerinti hulladéktároló hely üzemelési szabályzatát, amely megfelel a Kr. 21. § (5) bekezdésében megadottaknak.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

Hatóságunk felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Ht. 84. § bekezdése szerint:



(1) A környezetvédelmi hatóság az e törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi

a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek betartására, illetve a jogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa, illetve a környezethasználó megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy a minősítési engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől, a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet a nyilvántartástól eltérő módon gyakorolja;

b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, illetve károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására;

c) a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja.

(2) A környezetvédelmi hatóság - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja a hulladékgazdálkodási engedélyhez, minősítési engedélyhez kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy engedély nélküli, valamint a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység nyilvántartástól eltérő vagy nyilvántartás nélküli folytatását. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

- A Hnyer. 15. § szerint:

(1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

- A Ht. 86. § (1) bekezdése szerint az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely)

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy

c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Rendelkeztem arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával érvényét veszti a 17245-5-11/2015. és a 68879-1-15/2015. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély.

Hatóságunk az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2020. november 11.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél előterjesztésének határidejéről és módjáról a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-40. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási perben a felet az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. Az illeték mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdése szerint alakul.

A Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelmet indokolással ellátva, és az annak alapjául szolgáló iratok benyújtásával kell előterjeszteni, az elrendelésének alapjául szolgáló tényeket pedig valószínűsíteni kell. Azonnali jogvédelem keretében kérhető halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés és előzetes bizonyítási elrendelése.

A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie, arról a bíróság az eljárást befejező döntésében határoz majd. A peres eljárásban a bíróság kérelemre költségmentességet engedélyezhet, ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban az esetleges költségmentesség sem mentesíti a hivatal perköltségének viselése alól pervesztessége esetén.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.6., 5. és 11. pontja alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2020. október 12.

**dr. Juhász Tünde**  
kormány megbízott nevében és megbízásából:



**dr. Vér Zsolt**  
osztályvezető

**Kapják:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Vakulyáné Papp Klára   | Ügyfélkapu    |
| 2. MÉHFÉSZ Bt.  | Cégkapu       |
| 3. CsCsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály<br><i>nepeu.lmwhely@csongrad.gov.hu - elektronikus úton</i>         |               |
| 4. CsCsM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet<br>Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. | HKP           |
| 5. CsCsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.  | (tájé.k.) HKP |
| 6. Irattár  |               |

